

De Bengaal



Ishoe

Zahra



© Jem Koeleman



NEE BEDANKT

Nee, bedankt, ik hoef geen poesje
Ook al is het nog zo zacht.
Nooit meer haren in mijn eten,
Of gemauw de hele nacht.

Nooit meer kwaad zijn als het weer eens
In de bank d'r nagels zet.
Nooit meer kattenbakkenluchtjes.
Nooit meer muizen in mijn bed.

Nee, ik hoef het niet, dat poesje...
Ik had vlooiën nu en dan,
Ben gekrabt en ben gebeten
En werd er allergisch van.

Kom je met een aap, ik neem hem,
Kom je met een leeuw, akkoord,
Kom je met een weet-ik-veel-beest,
Maakt niet uit, ik zorg er voor.



Met een muis kan ik best leven
Of een vleermuis, zelfs een rat.
Maar toe, alsjeblieft, géén poesje...
Aanstands wordt het weer een kat.
Gut... Al is het wél een schat.

Inhoudsopgave

Inleiding		7
Hoofdstuk 1	Hoe ziet de Bengaal eruit?	9
Hoofdstuk 2	Voedsel	13
Hoofdstuk 3	De woning van een Bengaal	17
Hoofdstuk 4	Gedrag van de Bengaal	21
Hoofdstuk 5	De jongen	25
Hoofdstuk 6	Rassen/familie	31
Hoofdstuk 7	Vijanden en bescherming	35
Hoofdstuk 8	Ziektes	37
Hoofdstuk 9	Bijzonderheden	41
Hoofdstuk 10	Fotoverantwoording	45
Literatuurlijst	Boeken en websites	49
Nawoord		53



Inleiding

Mijn werkstuk gaat over het kattenras de Bengaal. Dat hoort bij het vak biologie. De Bengaal is een kattensoort. De Bengaal is een speciaal ras want het ras is door de mens gemaakt door het kruisen van gewone huiskatten met een wilde kat.

Ik heb er thuis ook 2. Ze heten Zahra, dat is het vrouwtje, en Ishoe dat is het mannetje en ook de zoon van Zahra. Mijn moeder heeft een cattery, dat betekent dat ze de katten laat paren en er kittens komen. Natuurlijk niet Ishoe en Zahra met elkaar want die zijn familie en dat loopt slecht af.

Mijn moeder heeft ook een hele grote website. Daar staat ook een heleboel informatie over Bengalen op. Want mamma is een Bengalenfokster. Die website heet: <http://www.ifness.com/bengaal>

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik deze katten ook zelf heb en het is mijn lievelingsdier. Sommige woorden in mijn werkstuk kunnen gewoon niet in mijn taal omdat het niet anders kan. Bij fokken heb je speciale woorden die niet anders kunnen.

Veel plezier met het lezen van mijn werkstuk.

Jem Koeleman



Hoofdstuk 1

Hoe ziet de Bengaal eruit?

De Bengaal is een kat en ziet er dus ook uit als een kat alleen dan wat wilder.

Een Bengaal is wel een raskat, met 4 poten, gespitse kleine oren, een lange staart, scherpe tanden en een harige vacht . De Bengaal heeft een lang lijfje met een klein kopje eraan.

De vacht heeft verschillende kleuren zwart, bruin-geel, bruin, beige in een speciaal patroon.

De oren hebben aan de bovenkant haar maar het mogen geen pluimpjes zijn en zijn driehoekig.

De tanden zijn wit en scherp.

De poten zijn lang en hebben net als elke kat 1 voetje per poot en daaraan weer 5 nagels. 4 nagels zitten bij de tenen, 1 nagel zit bij de pols.

Een mannetje en het vrouwtje hebben weinig verschillen. De kop is bij het mannetje groter en hij heeft dikkere wangen. En het mannetje heeft een piemeltje en balletjes. Mannetjes zijn wel vaak wat groter dan vrouwtjes. Bij kittens kan je het verschil meestal het beste gelijk na de geboorte zien. Zie plaatje.

Ik ga nu wat vertellen over de rasinformatie van de Bengaal.

Het land waar het ras vandaan komt is de Verenigde Staten. De Bengaal is ontstaan in de jaren 50 door een kruising van een Bengaalse Tijgerkat en een gewone huiskat. De Bengaalse Tijgerkat is een kleine wilde kat. Dit werkstuk gaat over de tamme kruising die ze Bengaal noemen. In hoofdstuk 9 vertel ik meer over de wilde voorouder van de Bengaal.

De Bengaal heeft ook een rasbeschrijving. Rasbeschrijving betekent hoe een Bengaal er uit moet zien:

Bengalen hebben kussentjes onder de voeten. De ogen zijn amandelvormig en de pupillen worden groter als er weinig licht is en kleiner als er fel licht is. Ze hebben een reflector in hun ogen. Dit merk je vaak wanneer je een foto maakt met flits, dan lijken het net koplampen.

Hun lichaam is lang, gespierd. Bengalen hebben stevige botten. Bengalen zijn vaak zwaarder dan ze eruit zien maar ze mogen niet dik zijn. Bengalen zijn slanke katten.

De achterpoten zijn langer dan de voorpoten. De staart is lang en flexibel. Dat betekent dat hij makkelijk te bewegen is.

De vacht is kortharig, dik en zacht. De kleur van de vacht is bruin, geel, zwart en een combinatie ervan. De Bengaal mag geen witte vlekken hebben behalve bij de kin en op de buik. Er zijn wel witte bengalen maar dat noemen ze snowbengalen. Wij hebben geen snowbengalen.

De buik moet bruine stippen hebben. Bij de Bengaal noemen ze de stippen spotten. Het patroon van vacht van de Bengaal is gevlekt (spotted) of gemarmerd (marble). Wij hebben alle twee, zie hoofdstuk 10. Wat nog bijzonder is bij de Bengaal is dat sommige bengalen in het zonlicht van goud lijken. Dit noemen ze glitter.

Er zijn ook zwarte bengalen, zilveren bengalen, blauwe bengalen en langharige bengalen. Deze bengalen mogen eigenlijk niet in Nederland maar soms komt het wel eens voor. Je mag met deze bengalen niet fokken.



Hoofdstuk 2

Voedsel

Een Bengaal drinkt alleen water, dus geen melk ofzo. Van melk krijgen ze diarree. Een Bengaal eet het meest vlees, net als zijn wilde familie maar eet ook we planten want daar kotsen ze van en dan gaan de haarballen uit hun maag. De Bengaal krijgt brokjes of speciaal kattenvlees en soms jaagt hij op een muisje dat in het huis loopt. Onze bengalen jagen alleen op de muizen omdat ze het leuk vinden en ze eten ze niet op.

Het is makkelijk om voedsel te krijgen voor de Bengaal maar als het baasje het niet geeft, gaat hij krabbelen en miauwen van de honger. Maar ze laten ook wel eens wat liggen in het bakje en eten het dan later op. Als de Bengaal eet neemt hij een soort zithouding aan, zijn billen gaan op de grond en zijn achterpoten ertegen zodat ze niet meer zichtbaar zijn. Een Bengaal eet meerdere keren per dag. Hij eet niet hetzelfde als in de natuur want in de natuur eet hij natuurlijk geen brokjes of klaar gemaakt vlees. Eigenlijk kan dit ook niet want bengalen leven niet in de natuur, alleen hun wilde voorouder de Bengaalse Tijgerkat.

Rauw vlees is voor de meeste bengalen zwaar op de maag. Ze kunnen het niet goed verteren. Bij rauw vlees heb je ook de kans op lintworm. De lintworm kan in het stuk vlees zitten en leeft dan verder in de Bengaal. Als je het vlees kookt, gaat de lintworm dood.

Bengalen (en alle andere katten) mogen geen varkensvlees. Ook niet als het gekookt is. In varkensvlees kan een virus zitten dat heet Aujeszki. Als ze besmet raken dan is het zeker dat ze doodgaan. Binnen 3 dagen.

Je mag de Bengaal niet te veel lever geven want daar zit enorm veel vitamine A in. Vitamine A gaat in het vet zitten en bij een overdosis kun de Bengaal ziek worden.

Botten van vogels en varkens en schapen zijn gevaarlijk want die splinteren makkelijk en kunnen de darm kapot maken.

Een Bengaal heeft een gevoelige maag en gevoelige darmen. Dus wanneer je een nieuw merk eten wil geven, dan moet je beetje voor beetje bij het oude mengen. Dus dag 1 $\frac{9}{10}$ oud en $\frac{1}{10}$ nieuw. Dag 2 $\frac{8}{10}$ oud en $\frac{2}{10}$ nieuw. Dag 3 $\frac{7}{10}$ oud en $\frac{3}{10}$ nieuw enz.

Een Bengaal heeft andere dingen nodig dan een mens, dus het is niet verstandig om jouw restjes aan de kat te geven om zuinig te zijn.



Hoofdstuk 3

De woning van een Bengaal

De wilde voorouder van de bengaal, de Bengaalse Tijgerkat, leeft in het wild of in gevangenschap zoals een dierentuin maar dat noemen we geen bengaal. Dit hoofdstuk gaat niet over de Bengaalse Tijgerkat maar de bengaalse huiskat wat wij bengaal noemen. De bengaal leeft niet in het wild maar bij zijn baasje thuis. De bengaal heeft veel ruimte nodig omdat het een heel erg actieve kat is.

De woning van de bengaal is dus huis van zijn baasje. Soms zit er wel eens een bengaal in het asiel, maar dan is hij weggelopen van huis.

Je moet de kattenbak (dat is hun wc) in het huis zetten en daar weer kattenbakvulling in doen. Kattenbakvulling is bijvoorbeeld een soort van grind. Bengalen hebben kattenbakvulling nodig omdat ze nog een klein beetje wild van hun voorouder zijn. Die voorouder wil zijn poep of plas begraven anders vindt zijn een vijand de geur van zijn poep of plas. En dan kan de vijand weten dat hij daar zit. Bengalen willen in de kattenbak hun poep en plas ook goed begraven.

Je hebt ook een voerbakje en een drinkbakje nodig, speeltjes, iets waar ze aan kunnen krabben, dat heet een krabpaal (geen krab op een paal) en een mandje om in te slapen. Als er geen krabpaal in huis is, dan groeien de nagels door en door tot ze in de huid gaan en dat doet pijn. De bengaal wil dat niet dus gaat hij aan alles krabben, zoals de bank, het bed, het behang en dan vernietigt hij het huis. Voorbeelden van speeltjes zijn: balletjes, nepmuisjes, vieze sokken uit de wasmand (!), pluche beestjes, veertjes, pennen, potloden, ikzelf en zelfs stekkers! Zie hiernaast. Dat briefje met Nee! was voor de schoonmaakster, en niet voor dit katje maar het is wel grappig.

Niets is veilig voor de bengaal in huis.

De bengaal wil graag op warme plekjes liggen en veel slapen en als hij dan bijvoorbeeld in de droger gaat slapen is dat gevaarlijk voor hem. De bengaal

is erg nieuwsgierig en gaat dus overal op, onder, in, uit, door en tussen. Je moet altijd erg uitkijken.

De bengaal mag los lopen in huis en soms buiten. Maar het is niet handig om ze naar buiten te doen want het zijn enorm dure mooie raskatten dus die worden snel gestolen en ze zien in niets gevaar. Dan kunnen ze dus snel overreden worden of uit een hoge boom vallen. Een lage boom niet want dan kunnen ze zich nog omdraaien in de lucht en op hun poten terecht komen. Daar is het spreekwoord –Een kat komt altijd op zijn pootjes terecht- van. Niet bij een te lage boom want dan kunnen ze zich niet omdraaien.

In een asiel is de bengaal ongelukkig omdat hij niet mag los lopen en daardoor te weinig ruimte heeft.



Hoofdstuk 4

Gedrag van de Bengaal

Het karakter van de Bengaal is nieuwsgierig en actief. Ze hebben veel ruimte nodig. Ze houden graag van op een hoogte alles in de gaten. Ze zijn regelmatig in de badkamer of zelfs onder de douche te vinden. Gewone huiskatten zijn meestal bang voor water. Dat Bengalen van water houden komt van hun voorouder de wilde Bengaalse Tijgerkat.

Bengalen moeten een vriendje in huis hebben anders gaan ze zich vervelen en dan worden ze ongelukkig. Een vriendje kan een andere kat zijn en als het niet anders kan, een hond. Zahra werd toen ze wat ouder was, ook ongelukkig toen ze bij ons nog alleen was. Ze verveelde zich en werd agressief. Maar toen ze anderhalf jaar was, mocht ze van ons gaan vrijen en is er een familie van gekomen. We hebben toen een katertje gehouden: Ishoe. Al in haar zwangerschap veranderde ze en werd ze weer een lief poesje.

Bengalen willen niet graag op schoot zitten, alleen als ze zelf willen. Het zijn dus geen schootkatten. De Bengaal is speels, slim, nieuwsgierig en vechtlustig. De Bengaal speelt erg veel met balletjes, touwtjes en nepmuizen, het liefst gemaakt van echt konijnenbont want daar zit de geur nog in. Ook een verenstok met echt veren ruikt nog lekker wild.

De Bengaal is erg slim want hij weet altijd wanneer het etenstijd is of hoe hij zijn prooi moet krijgen. Ze kunnen deuren open maken door op de hendel te springen, die naar beneden te duwen en dan een beetje aan de deur te trekken waardoor hij open gaat.

Bengalen zijn nieuwsgierig. Dat merk je omdat ze overal bij willen zijn. Ze zitten altijd overal met hun er boven op. Toen Zahra nog klein was, sprong ze zelfs in de dweilemmet met zeepsop omdat ze wilde weten wat er in zat. De Bengaal is vechtlustig omdat zijn lievelingsmaal een muis is en omdat ze ook met elkaar vechten. Maar eigenlijk is dat spelen. Wanneer Zahra en Ishoe samen spelen, dan lijkt het net alsof ze er op los vechten met veel

Hoofdstuk 5

De jongen

Hoe paren Bengalen? Paren kan alleen met ongecastreerde katten. Katers blijven in hun eigen huis omdat ze sproeien en de poes komt op bezoek als ze krols is.

De kater en de poes komen samen om te paren en de kater gaat dan over het poes staan. Het vrijen doet pijn bij de poes omdat de piemel van de kater haakjes heeft die zo zitten dat het piemeltje makkelijk in het gaatje gaat maar moeilijk er uit. Die pijn is nodig om het eitje bij de poes los te krijgen zodat het bevrucht kan worden. Bevrucht betekent dat het eitje en een spermacel van de kater een kitten wordt.

Je mag een poes niet te lang bij een kater die niet gecastreerd is laten want elke keer als ze vrijen komt er een nieuwe eitje vrij voor een kitten. Als de dag waarop het eitje start met kitten worden voor de één eerder is dan voor de ander dan wordt de ander te vroeg geboren want ze komen er wel op dezelfde dag eruit.

Het maakt niet uit wanneer ze samen komen als de kater en de poes maar niet te jong/oud zijn, en poes niet al te veel gepaard heeft. Alleen als de poes krols is.

De poes is negen weken zwanger. Aan einde van de zwangerschap ging Zahra op zoek naar beschutte plekjes om daar haar kittens te krijgen en haar rust. De kittens komen net als bij de mens door een gaatje naast het plasgaatje bij het vrouwtje er uit. Ze komen achter elkaar er uit. Bengalen hebben gemiddeld 3 a 4 kittens per nest. Maar ze kunnen in de buik al doodgaan.

De kittens worden met een vlies over zich heen geboren. De moederpoes bijt de navelstreng zelf door en likt het vlies eraf zodat het kitten kan ademen. De placenta komt gelijk met het kitten, de moederpoes eet deze op en dat is goed voor haar. Er zit in de placenta een stofje wat er voor zorgt dat er meteen melk naar de tepels gaat. In het wild eten ze hem op met een extra

reden, want hij ruikt heel erg sterk en net als bij de plas en de poep kan een vijand ruiken dat er een poes is.

Kittens worden met haar geboren. Ze zijn zo klein als een muis en de oogjes zijn nog dicht. Ze kunnen nog 10 dagen niet zien en ze kunnen moeilijk kruipen. En lopen? Vergeet het maar.

De kater mag vaak niet bij de kittens zijn van de poes omdat ze de kittens beschermt.

Ze blijven 4 weken dicht bij hun moeder maar de moeder geeft daarna nog 9 weken nazorg. Met nazorg bedoel ik zindelijk maken, spelen en wat wel en wat niet mag aanleren. De kittens drinken eerst nog moedermelk en als de tanden door zijn, krijgen ze ook brokjes en vlees.

De moederpoes likt de kittens schoon. Zo lang de kittens nog moedermelk drinken (ongeveer 4 weken) hoeven de kittens niet naar de kattenbak want de moeder likt hun plas en poep op. Dat is niet slecht voor haar of vies. Wanneer ze vlees en brokjes gaan eten, dan moeten ze wel zelf naar de kattenbak want dan is het niet goed voor de moeder en doet ze het ook niet meer.

Bij raskatten moeten kittens 13 weken bij de moeder blijven voordat ze mogen verhuizen naar een nieuw huis.



Hoofdstuk 6

Rassen/familie

Een Bengaal is een zoogdier en behoort tot de familie katachtigen. Een zoogdier zuigt de moedermelk uit haar tepels.

Voorbeelden van grote katachtigen zijn:
leeuw, tijger, panter, cheetah, luipaard.

Voorbeelden van kleine katachtigen zijn:
gewone kat, Bengaalse tijgerkat, Bobcat, Lynx, Margay en andere raskatten

Voorbeelden van andere raskatten zijn:
Pers, Egyptische Mau, Siamees, Noorse boskat, Sphynx, Exotic Shorthair.

Zie plaatje hiernaast.

Met de Bengaal en andere raskatten wordt gefokt en met de wilde katachtigen wordt in de dierentuin gefokt. De wilde katachtigen worden gefokt in de dierentuin met 2 redenen. Ze staan op uitsterven en de dierentuindirecteur verdient er eventueel geld mee.

Een paar verschillen tussen de familieleden zijn: De mannelijke leeuw heeft manen (soort van krans van haar op de kop) en een tijger is mooi gestreept. Grote katachtigen kunnen niet spinnen.

Een paar dezelfde dingen bij de familieleden zijn:
Elke kat (niet alleen de Bengaal) heeft grote, scherpe tanden en is een jager dus ook de huiskat. Alle vrouwtjes worden krols.

Sinds een aantal jaren worden er ook nieuwe rassen gefokt. De Bengaal wordt bijvoorbeeld met een andere kleine katachtige gekruisd. Wil je hier meer over weten, ga dan naar

<http://www.ifness.com/bengaal/hybrids/index.html>

Die pagina is zo groot dat ik hem niet in mijn werkstuk kan zetten. Op die website staan de namen van de nieuwe rassen of de kruising van de katten als er nog geen rasnaam is. Ik kan er wel een paar voorbeelden van geven: de Bengaal wordt gekruisd met een Bobcat maar het ras heeft nog geen naam. Als de Bengaal met een Geoffroy's Cat wordt gekruisd heet het nieuwe ras Safari. Dit zijn allemaal hybride rassen. Dat betekent dat er 2 rassen samen paren tot een nieuw ras. Wanneer er wilde katten gebruikt worden voor een nieuw ras zijn dit geen huisdieren maar nog wilde dieren! De Bengaal is pas geen wild dier meer na de 4e kruising.



Hoofdstuk 7

Vijanden en bescherming

Vijanden:

De Bengaal heeft op de enge en grote honden na geen vijanden want de Bengaal is een huiskat. Alleen wanneer ze buiten lopen kunnen ze wel onder een auto komen.

De wilde kleine katten kunnen wel opgegeten worden door grote katten en andere vijanden in de natuur.

Bescherming:

De wilde kleine kat en de huiskat krabben, bijten, blazen, maken zich groot. Bengalen krijgen een dikke staart en een hoge rug als ze erg schrikken. Ze lijken dan groter dan ze zijn en hopen dan dat hun vijand ook schrikt. Of hun haren gaan gewoon overeind staan van schrik. Dat gebeurt ook wel eens bij mensen.

Bij bescherming tegen vijanden wordt hij niet geholpen door andere dieren.

De Bengaal kan ongeveer 15 a 20 jaar oud worden, en de Bengaal is geen bedreigde diersoort. Je kan altijd weer nieuwe bengalen fokken. Tenzij de Bengaalse Tijgerkat uitsterft. Maar er zitten ook Bengaalse Tijgerkatten in dierentuinen.

Dus je hoeft niet bang zijn dat zo'n leuk katje uitsterft.



Hoofdstuk 8

Ziektes

De typische ziektes die een Bengaal kan krijgen en waar ze ook voor ingeënt worden zijn: niesziekte en kattenziekte.

De kittens worden dan bij 9 en 12 weken ingeënt en daarna elk jaar.

Nu over de ziektes.

Bij niesziekte is de Bengaal een soort van verkouden en dan moet de Bengaal zo hard niezen dat hij kan sterven!

Bij kattenziekte worden ze heel erg ziek en krijgen ze ook last van diaree. Ze willen niet meer wil eten en drinken en het is moeilijk te genezen.

Voor hondsdolheid en chlamidia kunnen Bengalen ook worden ingeënt. Deze ziektes zijn ook besmettelijk voor andere katten maar deze inenting worden alleen gegeven als je met een Bengaal naar een show of naar het buitenland gaat.

Bengalen kunnen ook parasieten krijgen. Parasieten zijn beestjes die leven op of in een dier of mens: vlooiën, wormen, teken, mijten, en eencellige beestjes die bijvoorbeeld de ziektes toxoplasmose en giardia veroorzaken.

Parasieten zijn besmettelijk voor andere katten. Ze springen of lopen bijvoorbeeld van dier naar dier maar ze kunnen ook in de poep zitten. Het kan ook via vechtpartijen door het bloed wat bij de ander komt, besmettelijk zijn.

De enige ziektes van hierboven die voor mensen besmettelijk zijn, zijn hondsdolheid en parasieten. Toxoplasmose is heel erg gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Hun baby kan dan ziek worden. Zwangere vrouwen mogen geen kattenbak schoonmaken, want de eencellige beestjes zitten in de poep van besmette katten.

Een van mijn katten heeft steengruis. Hij is een kater en hij is 2 keer vlak achter elkaar bij die dierenarts opgenomen om hem weer beter te maken.

Dat is een ziekte waar “steentjes” vast blijven zitten in de blaas waardoor de piemel verstopt kan raken. Bij poezen kan het plasgaatje ook verstopten maar minder makkelijk dan een piemel van een kater omdat het plasgaatje van poezen groter is. Steengruis is gevaarlijk want als de piemel verstopt is,

gaat de kat binnen 24 uur dood. Mijn kat moet nu zijn hele leven een speciaal dieet eten.

Bij mensen kan dat ook gebeuren maar het is niet besmettelijk.



Hoofdstuk 9

Bijzonderheden

Sommige Bengalen hebben een extra rug wervel.

Sommige Bengalen hebben een erg bijzondere wilde roep.

Wist je dat alle Bengalen van water houden?

Bij vroege generatie Bengalen zijn alleen de vrouwtjes vruchtbaar. Daar bedoel ik mee dat het mannetje geen goede zaadjes waar het kitten uit gemaakt wordt heeft, zodat als het mannetje en het vrouwtje vrijen er geen kitten uit komt.

In Nederland werd het ras pas in 1999 goedgekeurd als echt ras.

Wist je dat een F4 en verder (zie hier onder en naast) alleen tam zijn en Bengalen genoemd mogen worden? Dus niet de ALC en de vroege generaties F1, F2 en de F3. Een F4 of later heet een SBT

ALC = Bengaalse Tijgerkat (wild)

ALC x SBT = een F1 (wild)

F1 x SBT = een F2 (wild)

F2 x SBT = een F3 (wild)

F3 x SBT = een F4 (SBT, tamme huiskat dus een Bengaal)

x = vrijen of met elkaar kruisen

Een F1 heeft een ALC ouder

Een F2 heeft F1 moeder en een ALC grootouder

Een F3 heeft een F2 moeder en een ALC overgrootouder

Een F4 heeft een F3 vader of moeder en een ALC overovergrootouder

Een SBT heeft een F3 of latere generatie vader of moeder.

Aan het begin konden ze een ALC en de F1's enz. nog niet kruisen met een SBT want bij de eerste kruisingen had je nog geen SBT's! Want die kwamen van de kruisingen hierboven. Toen gebruikten ze gewone huiskatten of andere rassen. Ze konden ook niet F1's en F2's met elkaar kruisen omdat van die F1's en de F2's alleen de vrouwtjes vruchtbaar zijn. Pas bij een F3 zijn sommige katers vruchtbaar maar niet allemaal.

Meestal gebruiken ze een ALC kater een een SBT moeder. Met F1 en F2 moeders moet je de kittens al vroeg bij de moeder weghalen omdat de moeders wild zijn en de kittens ook te wild blijven.

De ALC komt uit Azië. De grootte van de verschillende ALC's verschilt per plek. Hij weegt ongeveer 3 a 7 kilo. De ogen zijn geligbruin van kleur. Het is een roofdier dat jaagt op knaagdieren, vogels en andere klein beestjes. Het is een nachtdier. Het is een goede klimmer en zwemmer. Ze krijgen gemiddeld 3 jongen per keer na een zwangerschapstijd van 56 tot 70 dagen. Hij wordt ongeveer 15 jaar oud en leeft in het tropisch regenwoud in struikgebieden en bomen. Hij leeft in vochtige gebieden, niet in droge gebieden.



hoofdstuk 10

Fotoverantwoording

Blz.	Foto	Omschrijving
Voorkant map blz 1	1	Ishoe(kitten) bij Jem
	2	Kittens 2004 bij Jem
Voorkant werkstuk blz 3	1	Ishoe
	2	Zahra
	3	Kittens 2004
4		Gedicht Shel Silverstein
6	1	Jem houdt kitten 2005 vast
	2	Kitten 2005 slapend bij Jem
	3	Ishoe slapend bij Jem
	4	Zusje Ishoe slapend bij Jem
8	1+2	Verschil meisje en jongen kitten
10	1-21	Vachten
12	1	Gapende Ishoe (kitten)
14	1	Zahra
16	1	kitten 2005 speelt met stekker
18	1	Kittens 2004 bij Jem
	2	Kitten 2004 Ishoe bij Jem
20	1	Ishoe (kitten) speelt
	2	Kitten 2004 op auto die word geduwd door Jem
	3	Kitten 2004 bijt in Jems tshirt
22	1	Kitten 2005 bij Ishoe
	2	Jem aait Zahra op de buik (2003)
24	1	Kittens 2004 drinken bij Zahra
	2 rechts	Zahra likt vlies eraf
	3	Ishoe (kitten) krijgt bijvoeding
	4 rechts	Zahra is zwanger
26	1	Ishoe (kitten) poept
	2 rechts	Kittens 2004 krijgen opvoeding
	3	Kitten 2005 eet op een rare manier
	4 rechts	Kitten 2005, Zahra en Ishoe

28	1	De oogjes gaan open
29	1	Ishoe (kitten) Bij Jem
30	1-48	De belangrijkste rassen van de kat
32	1	Zahra en kitten 2005 bij Jem
34	1	Zahra in gevecht met een hand
	2	Zahra buiten in de tuin
	3	Kitten 2005 in gevecht met nep hond
36	1	Ishoe (kitten) is ziek
	2	Kitten 2005 speelt met Ishoe
	3	Kitten 2005 op een kruik
38	1	Ishoe (kitten)
	2	Kitten 2004 bij Jem
40	1	ALC
	2-5	Zahra en Ishoe in bad Bengalen zijn niet bang in water
	6-10	Familie Bengaal
42	1	Kittens 2004 bij Jem
44	1	Isra (kitten 2004)
	2	Isna (kitten 2004)
	3	Ishie (kitten 2004)
46	1	Zahra als kitten in de doos bij Jem
50	1-8	Wat de katten 's avonds doen
52	1	Kitten 2004 bij Jem



Literatuurlijst

Boeken:

Titel **Het grote kattenboek**

Schrijver **Paddy Cutts**

Eerste druk 1942

Uitgeverij Van Reemst

Titel **Kittengids**

Schrijver **Royal Canin**

Eerste druk 2001

Uitgeverij Royal Canin

Titel **Als ik later groot ben versie 1**

Schrijver **Whiskas**

Eerste druk onbekend

Uitgeverij Whiskas

Titel **Als ik later groot ben versie 2**

Schrijver **Whiskas**

Eerste druk onbekend

Uitgeverij Whiskas

Titel **Ik val omhoog**

Schrijver **Shel Silverstein**

Eerste druk 1996

Uitgeverij Fontein

Websites:

Cattery Ifness

<http://www.ifness.com/bengaal/index.html>

Ifness weblog

<http://ifnessbengalen.web-log.nl/>

Online encyclopedie

<http://www.wikimedia.org/nl-portal/>

Plaatjes Calvin en Hobbes

<http://images.google.com/images?q=calvin+hobbes&hl=en&lr=&newwindow=1&client=safari&rls=en&sa=X&oi=images&ct=title>

<http://www.gocomics.com/calvinandhobbes/>



Nawoord

Heb je mijn werkstuk goed gelezen? Dan komt hier het nawoord.

Ik heb veel geleerd van dit werkstuk zoals het paargedrag en de jongen van de Bengaal. Ik wist er al wat over maar sommige dingen die ik in mijn werkstuk heb gezet, daar wist ik nog niets van. Zoals de ziektes behalve steengruis want dat heeft Ishoe. Zie hoofdstuk 8. Omdat het ras de Bengaal nog niet zo lang in Nederland bestaat en omdat het een onbekend ras is, is er niet veel informatie in boeken te vinden. Er zijn wel een paar Engelse boeken maar die kan ik nog niet lezen! Ik heb daarom heel veel uit websites gehaald.

Ik heb dit werkstuk geschreven met een beetje hulp van mamma. Als ik iets niet wist kon ik het haar vragen want ze weet het uit haar hoofd maar ik heb zelf ook heel veel gelezen en opgezocht.

Ik heb het zelf getyped maar mamma heeft samen met mij er wel wat foutjes uitgehaald en ook andersom.

Ik vond het leuk om mijn werkstuk te maken.

